

ДОГОВОР
НА ПОСТАВКУ ТОВАРОВ № 31705580144_223К

г. Киров

«27» 10 2017г.

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Кировский государственный медицинский университет» Министерства здравоохранения Российской Федерации, именуемое в дальнейшем Заказчик, в лице исполняющей обязанности ректора Копысовой Ларисы Анатольевны, действующей на основании Устава, и Общество с ограниченной ответственностью «Визард-Сити», именуемое в дальнейшем Поставщик, в лице директора Шушакова Вячеслава Сергеевича, действующего на основании Устава, с другой стороны, совместно именуемые Стороны, на основании Протокола заседания единой комиссии № 21в-1 от 10.10.2017 заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. По настоящему договору Поставщик обязуется передать Заказчику свободным от всех прав третьих лиц **компьютеры и оргтехнику** (далее – Товар) на основании Спецификации на поставку Товара (Приложение № 1) в течение 30 календарных дней со дня подписания договора. Заказчик обязуется принять и обеспечить его оплату в порядке, в размере и в сроки, установленные в разделе 5 настоящего договора.

1.2. Весь поставляемый товар должен быть новым (товаром, который не был в употреблении, не прошел ремонт, в том числе восстановление, замену составных частей, восстановление потребительских свойств), ранее не использованным, свободен от любых притязаний третьих лиц, не находится под запретом (арестом), в залоге, не ранее 2016 года выпуска.

1.3. Качество и безопасность поставляемого товара должны соответствовать требованиям настоящего договора, а также техническим регламентам, стандартам, санитарно-эпидемиологическим правилам и иными нормативам, являющимися обязательными в отношении данного вида товара в соответствии с законодательными и подзаконными актами, действующими на территории Российской Федерации на дату поставки и приемки товара.

1.4. Товар предоставляется в заводской упаковке, соответствующей требованиям стандартов, технических условий и обеспечивающую сохранность товара при его транспортировке и хранении.

1.5. Маркировка товара и инструкции по применению должны быть на русском языке в соответствии с требованиями законодательства РФ.

1.6. При передаче партии товара поставщик предоставляет заказчику надлежащим образом оформленные копии документов, подтверждающих качество товара (сертификат соответствия требованиям ГОСТ Р на весь товар, подлежащий обязательной сертификации, декларации о соответствии, копии регистрационных удостоверений, копии санитарно-гигиенических заключений) и другие документы (инструкцию по эксплуатации, техническую документацию (технический паспорт) на русском языке и др.), передаваемые вместе с товаром, в соответствии с законодательством Российской Федерации.

1.7. Срок предоставления гарантии качества товара – 12 месяцев с момента подписания накладной.

1.8. Поставщик обязан заменить товар не соответствующего качества или вернуть Заказчику уплаченную за него стоимость в течение 5 (пяти) банковских дней с момента предъявления претензии. Все расходы, связанные с возвратом некачественного товара, в

том числе расходы в связи с проведением контроля качества товара несет Поставщик. Поставщик обязан возместить расходы, связанные с возвратом некачественного товара, в течение 5 (пяти) дней с момента предъявления претензии.

2. ОБЯЗАННОСТИ ПОСТАВЩИКА

2.1. Поставщик обязан:

2.1.1. Передать Товар, а также все относящиеся к данному виду Товара принадлежности и документы (сертификаты, декларации, лицензии, счета-фактуры, накладные, техническую документацию, иное) в сроки, установленные в пункте 1.1 договора.

2.1.2. Представить Заказчику копии сертификатов, деклараций (если Товар подлежит сертификации, декларированию), а также копию лицензии (если поставка данного вида Товара подлежит лицензированию).

3. ОБЯЗАННОСТИ ЗАКАЗЧИКА

3.1. Заказчик обязан:

3.1.1. Принять Товар на условиях, в порядке и в срок, предусмотренный в разделе 4 настоящего договора.

3.1.2. В течение 3 рабочих дней с момента получения Товара вернуть Поставщику многооборотную тару и средства пакетирования, в которых поступил Товар, если таковые имеются.

3.1.3. Оплатить Товар по цене, в порядке и в срок, предусмотренный разделом 5 настоящего договора.

4. ПОСТАВКА, ОТГРУЗКА, ПРИЕМКА И ВОЗВРАТ ТОВАРА

4.1. Поставка Товара производится путем его отгрузки транспортом Поставщика за счет Поставщика.

4.2. Получение Товара осуществляется в месте нахождения Заказчика по адресу: г. Киров, ул. Кала Маркса, 112.

4.3. Заказчик (либо его уполномоченный представитель) обязан обеспечить приемку Товара:

4.3.1. По ассортименту и комплектности в соответствии с обычно применяемыми требованиями проверки аналогичного Товара в течение 5 рабочих дней с момента его получения.

4.3.2. По количеству - в соответствии с «Инструкцией о порядке приемки продукции производственно – технического назначения и товаров народного потребления по количеству», утвержденной постановлением Госарбитража СССР от 15.06.1965 № П-6.

4.3.3. По качеству - в соответствии с «Инструкцией о порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по качеству», утвержденной постановлением Госарбитража СССР от 25.04.1966 № П-7.

В том случае, если порядок проверки качества Товара предусмотрен обязательными требованиями государственных стандартов Заказчик осуществляет такую проверку в соответствии с требованиями государственных стандартов.

4.4. Заказчик при обнаружении нарушений условий настоящего договора о количестве, ассортименте, качестве, комплектности Товара обязан срочно уведомить об этом Поставщика.

4.5. При обнаружении несоответствия качества, ассортимента, комплектности Товара условиям настоящего договора Товар подлежит возврату Поставщику с приложением следующих документов:

- акта о приемке Товара по качеству;
- акта пересортицы, недостачи, оформленного в соответствии с требованиями пункта 4.3 настоящего договора;
- возвратной счета-фактуры;
- возвратной накладной

4.6. В случае недопоставки Товара в текущем периоде поставки Поставщик обязуется восполнить недопоставленное количество Товара с письменного согласия Заказчика в порядке, предусмотренном статьями 511-512 Гражданского кодекса Российской Федерации, в сроки, установленные Заказчиком.

4.7. Досрочная поставка Товара производится с письменного согласия Заказчика.

4.8. Обязанность Поставщика передать Заказчику Товар считается исполненной в момент подписания уполномоченным представителем Заказчика накладной.

Полномочия представителя подтверждаются доверенностью, выданной Заказчиком в установленном законодательством порядке.

4.9. Право собственности, риск случайной гибели или случайного повреждения Товара переходит к Заказчику с момента, когда Поставщик в соответствии с п. 4.8 настоящего договора считается исполнившим свою обязанность по передаче Товара Заказчику.

5. ЦЕНА ЕДИНИЦЫ ТОВАРА, ЦЕНА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

5.1. Цена договора определена на основании Протокола заседания единой комиссии № 21в-1 от 10.10.2017 и Спецификации на поставку Товара (Приложение № 1) и составляет 304 900,00 руб. (триста четыре тысячи девятьсот рублей 00 копеек), в том числе НДС.

В цену договора включаются все расходы Поставщика, необходимые для осуществления им своих обязательств по настоящему договору в полном объеме и надлежащего качества, в том числе стоимость товара, все подлежащие к уплате налоги, в том числе НДС, сборы и другие обязательные платежи, расходы на упаковку, маркировку, страхование, сертификацию, транспортные расходы по доставке товара до места поставки, затраты по хранению товара на складе Поставщика, установку и наладку товара, обучение специалистов на рабочем месте, стоимость всех необходимых погрузочно-разгрузочных работ и иные расходы, связанные с поставкой товара до места нахождения Заказчика.

5.2. Цена единицы Товара указывается в Спецификации на поставку Товара (Приложение № 1).

5.3. Цена договора может быть снижена по соглашению Сторон без изменения предусмотренных договором объемов выполняемых работ и иных условий исполнения договора.

В случае, если договор заключается с физическим лицом, за исключением индивидуального предпринимателя или иного занимающегося частной практикой лица, сумма, подлежащая уплате физическому лицу, уменьшается на размер налоговых платежей, связанных с оплатой настоящего договора.

5.4. Предоплата не предусмотрена.

5.5. Оплата производится в безналичной форме путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика на основании представленных Поставщиком и

подписанных Сторонами накладных и счетов-фактур в течение 30 календарных дней с момента поставки товара.

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение условий Договора Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации. Размеры штрафов рассчитываются в соответствии с Правилами определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем), и размера пени, начисляемой за каждый день просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 30.08.2017 № 1042.

В случае привлечения к исполнению Договора соисполнителей, ответственность перед Заказчиком за неисполнение обязательств по Договору несет Поставщик.

6.2. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных договором, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных договором, размер штрафа устанавливается в виде фиксированной суммы, определяемой в следующем порядке (за исключением случаев, предусмотренных пунктами 6.3 -- 6.5 настоящего Договора):

а) 10 процентов цены договора (этапа) в случае, если цена договора (этапа) не превышает 3 млн. рублей;

б) 5 процентов цены договора (этапа) в случае, если цена договора (этапа) составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

в) 1 процент цены договора (этапа) в случае, если цена договора (этапа) составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно).

6.3. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных договором, заключенным по результатам определения Поставщика в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 30 Федерального закона "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (далее - Федеральный закон), за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных договором, размер штрафа устанавливается в виде фиксированной суммы, определяемой в следующем порядке:

а) 3 процента цены договора (этапа) в случае, если цена договора (этапа) не превышает 3 млн. рублей;

б) 2 процента цены договора (этапа) в случае, если цена договора (этапа) составляет от 3 млн. рублей до 10 млн. рублей (включительно);

в) 1 процент цены договора (этапа) в случае, если цена договора (этапа) составляет от 10 млн. рублей до 20 млн. рублей (включительно).

6.4. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных договором, заключенным с победителем закупки (или с иным участником закупки в случаях, установленных Федеральным законом), предложившим наиболее высокую цену за право заключения договора, размер штрафа рассчитывается в порядке, установленном настоящим Договором, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных договором, и устанавливается в виде фиксированной суммы, определяемой в следующем порядке:

а) 10 процентов начальной (максимальной) цены договора в случае, если начальная (максимальная) цена договора не превышает 3 млн. рублей;

б) 5 процентов начальной (максимальной) цены договора в случае, если начальная (максимальная) цена договора составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

в) 1 процент начальной (максимальной) цены договора в случае, если начальная (максимальная) цена договора составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно).

6.5. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного договором, которое не имеет стоимостного выражения, размер штрафа устанавливается (при наличии в договоре таких обязательств) в виде фиксированной суммы, определяемой в следующем порядке:

а) 1000 рублей, если цена договора не превышает 3 млн. рублей;

б) 5000 рублей, если цена договора составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

в) 10000 рублей, если цена договора составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);

г) 100000 рублей, если цена договора превышает 100 млн. рублей.

6.6. За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных договором, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных договором, размер штрафа устанавливается в виде фиксированной суммы, определяемой в следующем порядке:

а) 1000 рублей, если цена договора не превышает 3 млн. рублей (включительно);

б) 5000 рублей, если цена договора составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

в) 10000 рублей, если цена договора составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);

г) 100000 рублей, если цена договора превышает 100 млн. рублей.

6.7. Пени начисляется за каждый день просрочки исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного договором, в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от цены договора, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных договором и фактически исполненных Поставщиком.

6.8. Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за неисполнение или ненадлежащее исполнение Поставщиком обязательств, предусмотренных договором, не может превышать цену договора.

6.9. Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных договором, не может превышать цену договора.

6.10. В случае нарушения Поставщиком срока представления документов, Заказчик не несет ответственность, установленную пунктом 6.6 Договора.

7. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИСПОЛНЕНИЯ ДОГОВОРА

7.1. В целях обеспечения исполнения обязательств по настоящему договору Поставщик передает Заказчику один из следующих видов обеспечения: банковская гарантия, выданной банком, или внесением денежных средств на указанный заказчиком счет

7.2. Размер обеспечения исполнения обязательств по настоящему договору равен 5 % от начальной (максимальной) цены договора и предоставляется в сумме 17 233,09 рублей.

7.3. Срок действия банковской гарантии должен превышать срок действия договора не менее чем на один месяц. Обеспечение исполнения договора возвращается Поставщику не позднее, чем через 30 (тридцать) дней после даты исполнения Поставщиком своих обязательств по договору.

8. ИЗМЕНЕНИЕ И РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА.

8.1. Любые изменения и дополнения к настоящему договору имеют юридическую силу только в том случае, если они оформлены письменно в виде дополнительных соглашений и подписаны обеими Сторонами (за исключением изменения реквизитов и адреса). Срок рассмотрения изменений и дополнений 5 рабочих дней с момента их получения.

8.2. Досрочное расторжение договора может иметь место по месту по письменному соглашению Сторон, по решению суда или в связи с односторонним отказом сторон договора от исполнения договора по основаниям, предусмотренным действующим законодательством Российской Федерации. Сторона-инициатор обязана письменно уведомить другую Сторону о намерении досрочно расторгнуть договор не менее чем за 3 рабочих дня.

8.3. В случае расторжения договора частично Заказчик обязан оплатить Поставщику поставленный и принятый Заказчиком Товар в порядке, установленном настоящим договором.

В случае расторжения договора полностью Поставщик обязан вернуть Заказчику уплаченные за Товар денежные суммы, а Заказчик вернуть Товар. Срок возврата Товара и денежных сумм в течение 10 рабочих дней с момента расторжения договора.

8.4. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания и действует до 31.01.2018, а в отношении расчетов – до момента полного исполнения обязательств Заказчиком.

9. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

9.1. Все споры и разногласия, возникающие между Сторонами по настоящему договору, первоначально разрешаются в претензионном порядке. Срок рассмотрения претензии 5 рабочих дней с момента ее получения.

9.2. Если в ходе претензионного урегулирования споров Стороны не придут к взаимному соглашению, они вправе обратиться в Арбитражный суд в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации.

10. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ

10.1. Уступка прав требования по настоящему договору возможна только с письменного согласия Заказчика.

10.2. Отношения Сторон, не урегулированные настоящим договором, регламентируются действующими законодательными и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.

10.3. Стороны обязаны незамедлительно письменно уведомить друг друга об изменении своих реквизитов и местонахождения.

10.4. Документы, переданные посредством факсимильной и иной электронной связи, имеют юридическую силу до момента обмена подлинными экземплярами документов.

10.5. Другие условия по усмотрению Сторон: нет.

10.6. К настоящему договору прилагаются и являются его неотъемлемой частью:

10.6.1. Спецификация на поставку Товара (Приложение № 1).

10.7. В том случае, если настоящий договор подписывается доверенным лицом Поставщика, к нему в обязательном порядке прикладывается оригинал или нотариально заверенная копия доверенности.

10.8. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.

11. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

ЗАКАЗЧИК

Федеральное государственное бюджетное
образовательное учреждение высшего образования
«Кировский государственный медицинский
университет» Министерства здравоохранения
Российской Федерации
610027, г. Киров, ул. К.Маркса, 112
ИНН 4346010151, КПП 434501001
УФК по Кировской области
л/с 20406Х06450 (бюджетного учреждения)
БИК 043304001
Р/сч. 40501810300002000002
ОТДЕЛЕНИЕ КИРОВ Г.КИРОВ



И.о. ректора

/Л.А. Копысова/

2017г.

ПОСТАВЩИК

Общество с ограниченной
ответственностью «Визард-Сити»
610017, г.Киров, ул.Молодой Гвардии,
д.46
ИНН 4345408920 КПП 434501001
ОГРН 1154345003482 ОКПО 41435081
р/с 40702810228100028655 в ПАО АКБ
«АВАНГАРД»
к/с 3010181000000000201
БИК 044525201
(8332) 358-358
sale@wizardcomp.ru

Директор _____ /В.С.Шушаков/

«__» _____ 2017г.

М.П.

ПЛАНОВО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ОТДЕЛ:

Вид закупки: <input type="checkbox"/> плановая <input type="checkbox"/> внеплановая		
КОСГУ	К.Э.О	СУММА
н. 8.20.	310	240706 246.890=
н. 9.136	340	240706 28.010=
ВР 244		
Логскова Г.В. М.П. 30.10.17.		

СПЕЦИФИКАЦИЯ
на поставку товара

№ п/п	Наименование товара	Наименование страны происхождения товара	Ед. изм.	Кол-во	Цена за ед., руб.	Общая стоимость, руб.
1	Персональный компьютер	Россия	Шт.	7	24053,00	168371,00
2	МФУ KyoceraEcosys M2040dn	Китай	Шт.	2	21196,00	42392,00
3	Ноутбук HP 250 G6	Китай	Шт.	1	30596,00	30596,00
4	Проектор NEC ME301W	Китай	Шт.	1	35531,00	35531,00
5	Жесткий диск 500 Gb WD 5000AZLX 32 Мб 7200 об/мин SATA3	Китай	Шт.	10	2801,00	28010,00
ИТОГО:						304 900,00

№ п/п	Наименование товара	Характеристики товара	Страна происхождения
1	Персональный компьютер	<ul style="list-style-type: none"> • Материнская плата <p>Основные характеристики Тип оборудования: Материнская плата для настольного ПК Чипсет мат. Платы: Intel H81 Процессор Гнездо процессора: Socket LGA1150 Макс. кол-во процессоров на материнской плате: 1 Поддержка типов процессоров: Intel серии Celeron G18xx, Core i3-4xxx, Core i5-4xxx, Core i7-4xxx, Pentium G3xxx совместимые процессоры Поддержка ядер процессоров: Haswell, Devil'sCanyon Поддержка HyperThreading: Да</p> <p>Видео Видео M/B: Используется встроенное в процессор. Максимальный размер видеобuffers 1024 Мб Максимальное разрешение экрана: 4096 x 2304 @ 24 Гц при подключении HDMI монитора, 1920 x 1200 @ 60 Гц при подключении VGA монитора.</p> <p>Аудио Звук: 8-канальный HDA кодек Realtek ALC887</p> <p>Поддержка памяти</p>	Россия

Количество разъемов DDR3: 2 (2х канальный контроллер памяти). Поддерживается ExtremeMemoryProfile (XMP).
Тип поддерживаемой памяти: LV DDR3, DDR3.
Мак объем оперативной памяти: 16 Гб

Дисковая система

Serial ATA-II: 2 канала
Serial ATA 6Gb/s: 2 канала

Конфигурация

Контроллер USB: USB 3.0 контроллер встроен в чипсет, ASMedia ASM1042
Внутренние порты USB на плате: 2х USB 3.0 (USB 3.1 Gen1), 4х USB 2.0 возможно подключить на корпусе и через планку портов
BIOS: EFI AMI BIOS, 64 Мбит

Коммуникации

Сеть: 10/100/1000 Мбит/сек. сетевой контроллер Intel I218V

Интерфейс, разъемы и выходы

Количество разъемов PCI Express: 2 слота 1х, 1 слот 16х.
Все слоты PCI-E 2.0
Клавиатура/мышь: PS/2
Порты: 1х PS/2 клавиатура, 1х PS/2 мышь, 2х USB 3.0 (USB 3.1 Gen1), 2х USB 2.0, 1х RJ-45 LAN порты
Аудиоразъемы на задней панели: Line-out, Line-in, Mic-in
Видео разъемы на задней панели: 1х VGA монитор, 1х DVI-D, 1х HDMI
Макс. кол-во подключаемых мониторов: 2

Питание

Требования к блоку питания: Поддерживаются 24+4 pin блоки питания.

Потребительские свойства

Технологии уменьшения шума охлаждающей системы: ASUS FanXpert
Технология энергосбережения: EnergyProcessingUnit (EPU)

Совместимость

Поддержка ОС: Windows 10, Windows 8.1, Windows 8, Windows 7, DOS
Поддержка OA 3.0: Да

- ПРОЦЕССОР INTEL Pentium Processor G3260

Описание

Наборы инструкций: SSE, SSE2, SSE3, SSE4.2, Intel Virtualization Technology (VT-x), Enhanced Halt State (C1E), Enhanced Intel Speedstep Technology, EVP (Enhanced Virus Protection/Execute Disable Bit)

Частота шины CPU: 5 GT/s (DMI2)

Рассеиваемая мощность: около 53 Вт

Критическая температура: 72 °C

		<p>Процессор Частота работы процессора: 3.3 ГГц Гнездо процессора: Socket LGA1150 Ядро: Haswell Кэш L1: 64 КБ x2 Кэш L2: 256 КБ x2 Кэш L3: 3 МБ Поддержка 64 бит: Да Количество ядер: 2 Умножение: 33</p> <p>Видео Видеоядро процессора: Intel HD Graphics; поддержка ShaderModel 4.1; RAMDAC 350 МГц; в качестве видеопамати используется буфер из оперативной памяти до 1748 МБ Возможно подключение: 3х мониторов одновременно Частота видеопроцессора: 350 МГц Максимальное разрешение экрана: 2560 x 1600 @ 60 Гц при подключении DisplayPort монитора, 1920 x 1080 @ 60 Гц при подключении HDMI монитора, 1920 x 1200 @ 60 Гц при подключении по VGA</p> <p>Конфигурация видеокарты Кол-во шейдерных процессоров: 6</p> <p>Поддержка памяти Тип поддерживаемой памяти: DDR3 ECC, DDR3 PC3-8500 (DDR3-1066), PC3-10600 (DDR3-1333), двухканальный контроллер Официально поддерживаемые стандарты памяти: PC3-10600 (DDR3 1333 МГц), PC3-8500 (DDR3 1066 МГц) Макс объем оперативной памяти: 32 Гб Поддержка ECC: Есть</p> <p>Конфигурация Техпроцесс: 22 нм</p> <p>Совместимость Поддержка ОС Windows 10, Windows 8.1, Windows 8, Windows 7</p> <ul style="list-style-type: none"> • Система охлаждения для процессора (без PWM) – 1 шт. • Модуль памяти DDR3 4096 Мб 1600 Mhz (pc3-12800) • Считыватель универсальный внутренний Int 3.5" • Жесткий диск 1Тб 64 Мб 7200 об/мин SATA3 <p>Емкость накопителя: 1 Тб Размеры (ширина x высота x глубина): 102 x 26 x 147 мм Параметры производительности Скорость вращения шпинделя: 7200 оборотов/мин. Буфер HDD: 64 МБ Интерфейс, разъемы и выходы Интерфейс HDD: SATA 6Gb/s Пропускная способность интерфейса: 6 Гбит/сек Охлаждение</p>	
--	--	---	--

		<p>Уровень шума: 2.9 Бел в режиме Idle, 3 Бел - средний при поиске</p> <p>Питание</p> <p>Потребление энергии в режиме Idle: 6.1 Вт</p> <p>Потребление энергии при чтении/записи: 6.8 Вт</p> <p>Потребление энергии в режимах Standby и Sleep: 1.2 Вт</p> <p>Потребительские свойства</p> <p>Максимальные перегрузки: 30G длительностью 2 мс при записи, 65G длительностью 2 мс при чтении, 350G длительностью 2 мс в выключенном состоянии</p> <p>Advanced Format: 4K</p> <p>Совместимость</p> <p>Формат накопителя: 3.5"</p> <p>Прочие характеристики</p> <p>MTBF: 650 тыс. часов</p> <p>Рабочая температура: 0 ~ 60°C</p> <ul style="list-style-type: none"> • Корпус: <p>Основные характеристики</p> <p>Тип оборудования Корпус Miditower</p> <p><u>Материал Сталь, толщина 0.5мм</u></p> <p>Кнопки Reset, Power</p> <p>Особенности корпуса</p> <p>Индикаторы HDD, Power</p> <p>Конфигурация</p> <p>Внешних отсеков 3,5 дюйма, 2</p> <p>Внутренних отсеков 3,5 дюйма, 6</p> <p>Отсеков 5,25 дюйма, 3</p> <p>Интерфейс, разъемы и выходы</p> <p>Разъемы на передней панели 2 USB с подключением к внутренним разъемам МП, 2 аудиоразъем аminiJack с подключением к внутренним разъемам МП.</p> <p>Расположение портов - На передней панели</p> <p>Безопасность</p> <p>Безопасность Петля для висячего замка на задней стенке.</p> <p>Охлаждение</p> <p>Место для вентилятора на передней стенке 1 вентилятор: 92 x 92 мм</p> <p>Место для вентилятора на задней стенке 1 вентилятор: 92 x 92 мм</p> <p>Питание</p> <p>Размещение БП в корпусе Горизонтально</p> <p>Наличие блока питания</p> <p>Входит в комплект поставки</p> <p>Мощность блока питания 450 Вт</p> <p>Формат ATX</p>	
--	--	--	--

		<p>Совместимость</p> <p>Поддерживаемые платы расширения Полноразмерные Коннектор питания мат.платы 24+8 pin, 24+4 pin, 20+4 pin(разборный 24-pin коннектор. 4-pin могут отстегиваться в случае необходимости, Разборный 8-pin коннектор) Коннектор питания видеокарт 1x 6-pin разъем Разъемы для подключения HDD/FDD/SATA 2/1/3</p> <p>Прочие характеристики Размеры (ширина x высота x глубина) 191 x 422 x 485 мм</p> <ul style="list-style-type: none"> • Привод DVD±RW SATA – 1 шт. • Клавиатура SVEN Standard 304 <USB> 104КЛ black <p>Общие характеристики Назначение: настольный компьютер Интерфейс подключения: USB Цифровой блок: есть Тип: мембранная Встроенный USB-хаб: есть</p> <ul style="list-style-type: none"> • Мышка интерфейс - USB, тип - оптическая лазерная • МОНИТОР LG 22M38A-B <p>Тип оборудования: ЖК-монитор Цвета, использованные в оформлении: Черный глянцевый Языки меню монитора: Русский Размеры (ширина x высота x глубина): 509 x 387 x 187 мм - с подставкой; 509 x 316 x 57 мм - без подставки Вес: 2.4 кг - с подставкой; 2.1 кг - без подставки Комплект поставки и опции Комплект поставки: Кабель VGA Матрица Яркость матрицы: 200 кд/м2 Контрастность LCD-матрицы: 600:1 Профили коррекции изображения: Режим динамической контрастности, режим динамической цветокоррекции Время отклика: 5 мс Формат матрицы: 16:9 Разрешение экрана: 1920 x 1080 Угол обзора LCD-матрицы 90° по горизонтали, 65° по вертикали при CR выше 10</p> <p>Экран Flicker free: Да (Flicker safe) Диагональ: 21.5" (54.6 см) Тип LCD-матрицы: TN Подсветка LCD-матрицы: Светодиодная (LED) подсветка Поверхность экрана: Матовая Интерфейс, разъемы и выходы</p>	
--	--	--	--

		<p>Интерфейс монитора: VGA (15-пиновый коннектор D-sub)</p> <p>Управление: Механические кнопки</p> <p>Функция картинка-в-картинке: Есть</p> <p>SplitScreen: Есть; 4-Screen Split</p> <p>Корпус и подставка</p> <p>Регулировка положения экрана: Наклон</p> <p>Углы наклона монитора: -5° ~ 20°</p> <p>Блок питания монитора: Внешний; входит в комплект поставки</p> <p>Крепление монитора к стене: VESA 75 x 75 мм;</p>	
2	<p>МФУ KyoceraEcosys M2040dn</p>	<p>Тип оборудования: МФУ</p> <p>Технология печати: Лазерная монохромная</p> <p>Цвета, использованные в оформлении: Белый, черный</p> <p>Градаций (bit) серого цвета: 8 бит (256 градаций серого)</p> <p>Комплект поставки и опции</p> <p>Опции (лотки для бумаги): PF-1100</p> <p><u>Комплект поставки</u></p> <p><u>Диск с ПО</u></p> <p><u>Пробный тонер-картридж -1 шт.</u></p> <p><u>Запасной тонер картридж -2 шт.</u></p> <p>Процессор</p> <p>Процессор: 800 МГц</p> <p>Конфигурация</p> <p>Память принтера/МФУ: 512 Мб; расширяется до 1.5 Гб</p> <p>Экран</p> <p>ЖК-дисплей: Есть; 5-строчный</p> <p>Коммуникации</p> <p>Поддержка AirPrint: Есть</p> <p>Интерфейс, разъемы и выходы</p> <p>Слоты для карт памяти: SDHC, SD</p> <p>Интерфейс: USB 2.0, RJ-45</p> <p>Сетевой интерфейс: 1 Гбит/сек</p> <p>Порты: RJ-45, USB Type A, USB 2.0 Type B</p> <p>Управление бумагой / печатные носители</p> <p>Плотность оригиналов, подаваемых через ADF: 50 - 160 г/м2</p> <p>ADF (податчик оригиналов): Двусторонний</p> <p>Формат печатных носителей: А4 (210 x 297 мм);пользовательские форматы - от 70 x 148 мм до 216 x 356 мм для многоцелевого лотка и от 105 x 148 мм до 216 x 356 мм для кассеты</p> <p>Типы печатных носителей: Бумага</p> <p>Кол-во лотков для бумаги (не считая многоцелевой): 1</p> <p>Кол-во приобретаемых отдельно доп. лотков для подачи бумаги: 2</p> <p>Емкость податчика бумаги: 250 листов</p>	Китай

		<p>Емкость многоцелевого лотка/лотка ручной подачи: 100 листов Емкость податчика оригиналов (ADF): 50 листов Емкость выходного лотка: 150 листов Плотность бумаги: 60 - 163 г/м² Плотность бумаги для многоцелевого лотка/ручной подачи: 60 - 220 г/м² Плотность бумаги для двусторонней печати: 60 - 163 г/м² Максимальная плотность бумаги: 220 г/м² Duplexunit (модуль двусторонней печати): Есть</p> <p>Параметры/функции печати Время выхода первой страницы: 6.4 секунды Кол-во цветов: 1 Разрешение ч/б печати: 1200 dpi при использовании оптимизации Максимальная скорость монохромной печати: 40 стр./мин. Язык описания страниц: PRESCRIBE Пс, Эмуляция PCL 6, Эмуляция PostScriptLevel 3 Рекомендуемая нагрузка: 2000 страниц в месяц Ресурс МФУ: 50 000 страниц в месяц - максимальная нагрузка</p> <p>Параметры/функции копирования Макс. скорость ч/б копирования: 40 стр./мин. Максимальное кол-во копий: 999 копий Диапазон масштабирования: 25 - 400%</p> <p>Параметры/функции сканирования Оптическое разрешение МФУ: 600 dpi Скорость сканирования: 40 стр./мин. при ч/б одностороннем сканировании с разрешением 300 dpi; 23 стр./мин. при цветном одностороннем сканировании с разрешением 300 dpi; 32 стр./мин. при ч/б двустороннем сканировании с разрешением 300 dpi; 16 стр./мин. при цветном двустороннем сканировании с разрешением 300 dpi Размеры оригиналов: От 100 x 148 мм до 216 x 356 мм при использовании податчика оригиналов Формат оригинала: A4 Формат файла сканирования: TIF, PDF, JPG, XPS Глубина цвета МФУ: 24 бита Функции сканера: Сканирование в электронную почту, Сканирование на FTP-сервер, Сканирование на SMB-сервер, Сканирование на USB-накопитель Сетевое сканирование: Есть</p> <p>Расходные материалы / заменяемые компоненты Тип расходных материалов: Картридж Тип установки картриджа: Только черный</p> <p>Ресурс расходных материалов/заменяемых компонентов Ресурс черного картриджа: 7200 страниц; ресурс пробного тонер-картриджа из комплекта поставки - 3600 страниц</p>	
--	--	--	--

		<p>Копир Разрешение копирования: 1200 x 1200 dpi Первая копия: 6.4 секунды</p> <p>Питание Питание от электросети Блок питания: Встроенный Потребление энергии: 661 Вт при копировании и печати, 21 Вт в режиме готовности, 1 Вт в режиме сна</p> <p>Потребительские свойства Время прогрева: 17 секунд</p> <p>Совместимость Совместимость: TWAIN, WIA Поддержка ОС: Windows 10, Windows 8.1, Windows 8, Windows 7, Windows Vista, Linux, UNIX, MAC OS X</p> <p>Прочие характеристики Уровень шума принтера/МФУ: 48 дБ(А) при копировании и печати, 44 дБ(А) в тихом режиме</p>	
3	Ноутбук HP 250 G6	<p>Основные характеристики Операционная система: Windows 10 Домашняя (64 bit) Размеры (ширина x высота x глубина): 38.2 x 2.8 x 25.6 Вес ноутбука без аккумулятора: 1.875 кг Вес ноутбука с аккумулятором: 2.09 кг</p> <p>Дизайн и отделка Отделка крышки ноутбука: Текстурированный матовый пластик крышка Отделка подставки под запястья: Текстурированный матовый пластик Цвета, использованные в оформлении ноутбука: Черный, Серый Цвет клавиш ноутбука: Черный</p> <p>Процессор Процессор ноутбука: Intel Core i3 6006U (2.0 ГГц, 15 Вт) Кэш L3 процессора ноутбука: 3 Мб Количество ядер: 2</p> <p>Видео Тип видео: Дискретное Видео ноутбука: Radeon R5 M430 (64 бита) Видеопамять ноутбука: 2048 Мб</p> <p>Накопители Картридер ноутбука: SDXC, SDHC Объем накопителя ноутбука: 500 Гб HDD Скорость вращения шпинделя HDD ноутбука: 5400 оборотов/мин. Интерфейс накопителя ноутбука: SATA Формат накопителя ноутбука: 2.5"</p> <p>Конфигурация Оперативная память: 4 Гб (1 x 4 Гб) SO-DIMM DDR4 2133 МГц</p>	Китай

		<p>Оптический привод: Встроенный DVD-RW; поддержка DoubleLayer</p> <p>Акустическая система ноутбука: Есть, два динамика</p> <p>Встроенный микрофон ноутбука: Есть</p> <p>Встроенная камера: Есть, HD</p> <p>Экран Диагональ: 15.6" (39.6 см) Экран ноутбука: TN Подсветка экрана ноутбука: Светодиодная (LED) Разрешение матрицы ноутбука: 1366 x 768 Поверхность экрана ноутбука: Матовая</p> <p>Коммуникации Максимальная скорость Wi-Fi: Wi-Fi a/b/g/n/ac Стандарты Wi-Fi: IEEE 802.11ac, IEEE 802.11a, IEEE 802.11n, IEEE 802.11g, IEEE 802.11b Сеть ноутбука: 10/100 Мбит/сек Bluetoothноутбука: Есть, Bluetooth 4.2</p> <p>Интерфейс Разъемы ноутбука: 2 x USB 3.0, USB 2.0, HDMI, RJ-45, VGA, разъем для наушников/микрофона</p> <p>Клавиатура и др. устройства ввода Клавиатура ноутбука: Островного типа, С цифровым блоком Русские буквы: Белые Латинские буквы: Белые Тип манипулятора ноутбука: Multi-touchTouchPad</p> <p>Питание Питание: Аккумуляторная батарея 31 Вт•ч Блок питания: Входит в комплект поставки Совместимость Доступны драйверы для ОС: Windows 10 (только 64 bit)</p> <p><u>Сумка для ноутбука: Входит в комплект поставки</u></p>	
4	Проектор NEC ME301W	<p>Тип оборудования: Проектор 3xLCD</p> <p>Угол проецирования: 10.7° - 11.4°</p> <p>Размеры (ширина x высота x глубина): 339 x 109 x 259 мм</p> <p>Вес: 2.9 кг</p> <p>Комплект поставки и опции Пульт ДУ: Входит в комплект поставки Комплект поставки: CD-диск, кабель VGA, кабель питания, пульт ДУ <u>Сумка для проектора: Входит в комплект поставки</u></p> <p>Проекция Типы проекции: Фронтальная, обратная, крепление к потолку Яркость светового потока: 3000 ANSI люмен в режиме высокой яркости; 2400 ANSI люмен в стандартном режиме; 1800 ANSI люмен в Eco-режим</p>	Китай

		<p>Контрастность: 6000:1 Лампа: 214 Ватт в стандартном режиме, 140 Ватт в Eco-режиме; ресурс - 4000 часов в режиме высокой яркости Размер изображения по диагонали: 0.76 - 7.62 метра (30" - 300") Расстояние до экрана: 0.7 - 14.6 метра ThrowRatio: 1.3 - 2.2</p> <p>Вертикальная коррекция трапецеидальных искажений: ±30°; ручная Горизонтальная коррекция трапецеидальных искажений: ±30°; ручная</p> <p>Матрица Формат матрицы: 16:10 Матрица: 3 x 0.59" Разрешение матрицы: 1280 x 800</p> <p>Функции медиаплеера Воспроизведение по USB: Поддерживается воспроизведение с USB Flash накопителя файлов JPG без использования компьютера</p> <p>Интерфейс, разъемы и выходы Интерфейс: 2 x HDMI, RJ-45, RS232, USB 2.0 type B, USB Type A, аудиовход 2xRCA, аудиовход миниджек, аудиовыход миниджек, вход и выход VGA (15-пиновые коннекторы D-Sub), композитный вход USB Display: Поддерживается (функция USB display обеспечивает передачу изображения и сигнала управления по одному кабелю) Проигрывание/управление по сети LAN Display, LAN Control</p> <p>Объектив Фокусное расстояние объектива: 17.5 - 29 мм Светосила объектива: 1/1.7 на коротком фокусе, 1/2.1 на длинном фокусе ZOOM: 1.7x Фокусировка: Ручная Крышка объектива: Встроена в проектор</p> <p>Безопасность Безопасность: Слот для KensingtonLock</p> <p>Прочие характеристики Уровень шума проектора: 35 дБ в стандартном режиме, 29 дБ в Eco-режиме Встроенные динамики проектора: 20 ватт (моно) Рабочая температура: 5 ~ 40°C</p>	
5	Жесткий диск 500 Gb WD 5000AZLX 32 Mb 7200 об/мин SATA3	<p>Общие характеристики</p> <p>Тип: HDD Поддержка секторов размером 4 Кб: есть Форм-фактор: 3.5"</p> <p>Характеристики накопителя</p>	Китай

	<p>Объем: 500 Гб Скорость записи/Скорость чтения: 150/150 Мб/с Объем буферной памяти: 32 Мб Скорость вращения: 7200 rpm</p> <p>Интерфейс Подключение: SATA 6Gbit/s Внешняя скорость передачи данных: 600 Мб/с</p> <p>Механика/Надежность Ударостойкость при работе: 30 G Ударостойкость при хранении: 350 G Уровень шума простоя: 29 дБ Уровень шума работы: 30 дБ</p> <p>Дополнительно Потребляемая мощность: 6.80 Вт Размеры (ШхВхД): 101.6x25.4x147 мм</p>	
--	--	--

ЗАКАЗЧИК

ПОСТАВЩИК

ФГБОУ ВО Кировский ГМУ Минздрава России

ООО «Визард-Сити»

И.о. ректора _____ /Л.А. Копысова/


Директор _____ /В.С. Шушаков/

« ____ » _____ 2017г.

« ____ » _____ 2017г.

М.П.

М.П.



ЕДИНАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ ТОРГОВАЯ ПЛОЩАДКА КОММЕРЧЕСКОГО ЗАКУПКИ

Договоры: Договоры по лоту

Процедуры: Заявки на участие, Договоры, Настройка, Финансы

Входящие уведомления: План закупок, Архивированные

Головщи

Электронный аукцион по лоту
31705580144, лот № 1
Поставка комплектующих и оргтехники

Помощь
По всем вопросам работы в системе обращайтесь в Центр поддержки пользователей (редактирование заявки) по телефону (495) 276-16-26.

Колысова Лариса Анатольевна
ФГУП ВО КИРОВСКИЙ ГМУ Минпромторга России
Аккредитация в качестве заказчика, завершенная
Дата окончания аккредитации: 15.03.2020
Средств на счету: 20 000,00 руб.

Договоры по лоту

Информация о лоте

Регистрационный номер процедуры: 31705580144, лот № 1
Наименование лота: Поставка комплектующих и оргтехники

Начальная (максимальная) цена договора: 344 661,70 RUB

Заказчик: Федеральное государственное образовательное учреждение высшего образования "Кировский государственный технический университет" Министерства образования Российской Федерации

Заявитель, ID лоту: Данные ЭП

Последнее изменение: Владелец сертификата: Колысова Лариса Анатольевна

Требование к исполнителю: Организация: ФГУП ВО КИРОВСКИЙ ГМУ Минпромторга России

Согласование: Сертификат действителен до: 21-10-2018 12:49:18 UTC

Организатор: Контрагент сертификата: Федеральное казначейство

Договор: Договор заключается в электронной форме

Информация о договороразрешающих сторонах

Заказчик по лоту: Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Кировский государственный технический университет" Министерства образования Российской Федерации

Участники торгов, допущенные к заключению договора: 1: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "Результат ЭП"

Договор, подкрепленный исполнением представителем заказчика

Загруженные заказчиком проекты договора: ДОГОВОР-КОМПЛЕКС, размер 44.72 Кб, добавлен 16.10.2017 17:02 (GMT + 3)

Последняя версия: Проект договора подписан заказчиком, 27.10.2017 17:14 (GMT + 3)

Внимание! Препроцедура передается информации о договоре на сайте ЕИС, убедитесь, что закупка

По всем вопросам работы в системе обращайтесь в Центр поддержки покупателей: онлайн- или звоните по телефону (495) 276-16-26.

ОТБОУ ВО КИРОВСКИИ ГЛУ Минздрава РСФСМ
Аккредитация в качестве заказчика, заявителя
Дата окончания аккредитации: 15.03.2020
Свободных средств: 20 000,00 руб.

Договоры по лоту

Информация о лоте

Реквизитный номер процедуры: 31705580144, лот № 1

Наименование лота: Поставка компьютеров и оргтехники

Начальная (максимальная) цена договора: 344 661,70 RUB

Заказчик: федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Кировский государственный медицинский университет" Министерства здравоохранения Российской Федерации

Заявитель, признанный победителем в торгах по ОВШЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВИЗАРД-СИТИ"

данному лоту: 304 500,00 RUB

Последнее ценовое предложение, поданное победителем:

Требования к

Данные ЭП

Согласование

Информация о

Заказчики по лоту

Владелец сертификата: Шушкова Вячеслав Сергеевич
 Организация: ООО "ВИЗАРД-СИТИ"
 Серийный номер и дата выдачи сертификата: N900a63e07ac0c780e6119ec3d36ca304 от 26-01-2017 07:40:01 UTC
 Сертификат действителен до: 26-02-2018 07:50:01 UTC
 Идентификатор сертификата: ЗАО "Гр "СКБ Контур"

Информация о

Заказчики по лоту

Закреть

Участники торгов, допущенные к заключению договора: 1: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

Статус подписки проекта договора заказчика

Проекты договора

Последняя версия ДТСОВРФомладбесс, размер 44,72 кб, добавлен 16.10.2017 17:02 [GMT +3]

Подписать

Статус подписки проекта договора заявителя

Проект договора подписан заявителем, 27.10.2017 15:51 [GMT +3]

Протокол отозван от заключения договора

